

SORGO FORRAGEIRO CATISSORGO

Tipo	Variedade
Ano de lançamento	2004
Procedência	Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes/CATI
Origem	Obtido através de seleção massal e recombinação entre variedades de sorgo
Ciclo	115 dias (grãos) 90 dias (silagem) 40 dias (pastejo)
Época de plantio	Janeiro a março
Época de florescimento	70 a 75 dias após a emergência
Espaçamento entrelinhas	0,70 m
Gasto de sementes	12 kg/ha
Estande	18 plantas/m (120 mil plantas/ha)
Características da planta	Altura: 1,40 m Cor da planta: palha, sem pigmento Bainha das folhas com cerosidade Panícula predominantemente semi-aberta
Características da semente	Cor: avermelhada
Produtividade média	Grãos: 3.000 kg/ha Massa verde: 23 t/ha Massa seca: 7 t/ha
Resistência a doenças	Doenças foliares: antracnose-2, ferrugem-1, helmintosporiose-2, cercosporiose-2 Doenças do colmo: podridão vermelha-1, podridão seca-1, antracnose-1 Míldio sistêmico-1
Regiões indicadas para plantio	Todo o Brasil, sem restrições.
Observações	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indicado para integração agricultura-pecuária ▪ Indicado para produção de palha para Plantio Direto (a partir de agosto). ▪ Produção de grãos ▪ Alta rusticidade e capacidade de produção de matéria seca ▪ Precocidade ▪ Alta capacidade de perfilhamento ▪ Boa capacidade de rebrota ▪ Tolerância a déficits hídricos ▪ Evitar solos mal drenados e períodos com risco de ocorrência de geadas.

Fonte: Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes/CATI